

2392

11/3



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME SHKODËR SH.A

Nr. 33e/1 Prot

Shkodër, më 08 .04 .2024

Lënda: KTHIM PËRGJIGJE SHKRESE Nr.Prot. 11/24, Dt.06.02.2024 "KËRKESË"

QENDRA "RES REPUBLICA"

Adresa: BLV "Gjergj Fishta", Nd. 24, H.3, Ap.7

TIRANË

Në pergjigje të shkresës nr. prot. 11/24, datë 06.02.2024 "Kërkesë", në të cilën kërkonti të dhënat në lidhje me analizat e ujit, për burimin e Rasekut, për njësinë administrative Postribë, Bashkia Shkoder ju informojmë sa më poshtë:

Periodha e fundit në të cilën janë marrë mostrat e ujit nga Drejtoria e Shëndetit Publik, për këtë njësi administrative është me datë 18.12.2023 dhe analizat janë bërë nga laboratori i Drejtorisë së Shëndetit Publik, Shkodër.

Në lidhje me rezultatet e këtyre analizave, po ju dërgojmë bashkëlidhur kopjet e fletë analizave të ujit për vitin 2023 nga laboratori i Drejtorisë së Shëndetit Publik dhe rezultatet përkatëse.

Ju bëjmë me dije se Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Shkodër, kryen në mënyrë të vazhdueshme analizat e ujit për të gjitha burimet e saj, ku përfshihet edhe burimi i Rasekut, njësia administrative Postribë, por meqenëse laboratori nuk është i akredituar nuk mund t'jua dërgojmë.

Ju falenderojmë për bashkëpunimin!



Data e pranimit të analizave
Shkodër, me 30/01/2023

FLETË ANALIZESH

Ujësplotës Postribë


Adresa:

Shërbimi Shëndetësor "Ujës"

REZULTATI

Insp. A. Harbija

M.P.N.E 3. E. coli



Data e përfundimit të analizave
Shkodër, me 31/01/2023

Laboratori

Geza ...

MJEKU BAKTERIOLOG

Shkurti Hysa





REPubLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

Shkodër më 30/01/2023

Fletë Analize Uji Nr 1

Mostra: Ujësjellës Postribë. Marrësi I mostrës A. Haxhija

Sjellur në Laborator për analizë Datë 30.01.2023

Adresa: Qendra Shëndetësore Mes

Rezultatet e Analizës

Nr	Parametri	Njësia e matjes	Rezultati	Vlera parametrike
1	Aroma		Normale	E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale
2	Shija		Normale	E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale
3	Temperatura	°C	11	15
4	Turbullira	NTU	1.15	4
5	Përqëndrimi I joneve të hidrogjenit (pH)	pH njësi	7.4	6.5-9.5
6	Nitrite (NO ₂ ⁻)	mg/l	0	0.5
7	Nitrate (NO ₃ ⁻)	mg/l	<4.4	50
8	Amonjak (NH ₄)	mg/l	0	0.1
9	Hekur	mg/l	0	0.3
10	Oksidueshmëria	mg/lO ₂	0.56	5
11	Klori I lirë	mg/l	0	0.5

Analizuan

Specialistë të Shëndetit Mjedisor

L. Kuci

B. Smajli

Teknike Shkencash Shëndetësore

A. Shterri



Shefe e Shërbimit të Epidemiologjisë

dhe Shëndetit Mjedisor

Dr Dhurata HVSA

Shënim: Rezultati është i vlefshëm vetëm për mostrën e ujit të sjellë në laborator.

Normat e paraqitura në tabelë i referohen Standartit Aktual Shqiptar VKM 379

datë 25.05.2016 për miratimin e rregullores "Cilësia e Ujit të Pijshëm"



Data e pranimit të analizës
Shkodër, me 30/01/2023

FLETË ANALIZE UJI

Ujësjellës Postribë
Cena Shëndetësore "Dijetë"

Adresa:

Insp: A. Haxhiu

REZULTATI

M.P.N = 6.10⁶ coli

Data e përfundimit të analizave
Shkodër, me 01/02/2023

Laboratori

Gedra Jashari
Rrethi i Shkodrës

MIEKU BAKTERIOLOG

Ilirida Shybi





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

Shkodër më 30/01/2023

Fletë Analize Uji Nr 2

Mostra: Ujësjiellës Postrribë.

Marrësi I mostrës A. Haxhija

Sjellur në Laborator për analizë Datë 30.01.2023

Adresa: *Qendra Shëndetësore Dragoç*

Rezultatet e Analizës

Nr	Parametri	Njësia e matjes	Rezultati	Vlera parametrike
1	Aroma		Normale	E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale
2	Shija		Normale	E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale
3	Temperatura	°C	11	15
4	Turbullira	NTU	1.52	4
5	Përqëndrimi I joneve të hidrogjenit (pH)	pH njësi	7.4	6.5-9.5
6	Nitrite (NO ₂)	mg/l	0	0.5
7	Nitrate (NO ₃)	mg/l	<4.4	50
8	Amonjak (NH ₄)	mg/l	0	0.1
9	Hekur	mg/l	0	0.3
10	Oksidueshmëria	mg/lO ₂	0.72	5
11	Klori I lirë	mg/l	0	0.5

Analizuan

Specialistë të Shëndetit Mjedisor

L. Kuci

B. Smaghi

Teknike Shkencash Shëndetësore

A. Sobeli



Shefe e Shërbimit të Epidemiologjisë

dhe Shëndetit Mjedisor

Dr Dhurata HYSA

[Signature]



Shënim: Rezultati është i vlefshëm vetëm për mostrën e ujit të sjellë në laborator.

Normat e paraqitura në tabelë i referohen Standartit Aktual Shqiptar VKM 379

datë 25.05.2016 për miratimin e rregullores "Cilësia e Ujit të Pijshëm"



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDËTËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRMBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDËTËSOR
NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDËTËSOR SHKODËR

Shkodër më 03/04/2023

Fletë Analize Uji Nr 4

Mostra: Ujësjellës Postrribë.

Marrësi I mostrës A. Haxhija

Sjellur në Laborator për analizë Datë 03.04.2023

Adresa: Qendra Shëndetësore Mes

Rezultatet e Analizës

Nr	Parametri	Njësia e matjes	Rezultati	Vlera parashikuar
1	Aroma		Normale	E pranueshme për konsumim të e pa ndryshime jo pa pa :
2	Shija		Normale	E pranueshme për konsumim të e pa ndryshime jo pa pa :
3	Temperatura	°C	17	18
4	Turbullira	NTU	0.64	5
5	Turbullira	mg/l SiO ₂	6.31	10
6	Përqëndrimi I joneve të hidrogjenit (pH)	pH njësi	7.5	6.5-8.5
7	Nitrite (NO ₂ ⁻)	mg/l	0	50
8	Nitrate (NO ₃ ⁻)	mg/l	13.1	50
9	Amonjak (NH ₄)	mg/l	0	0.5
10	Oksidueshmëria	mg/lO ₂	0.4	5
11	Klori I lirë	mg/l	0.1	2.5

Analizuan

Specialistë të Shëndetit Mjedisor

L. Kuci
B. Smajli

Teknike Shkencash Shëndetësore

A. Sokolli


Shënim: Rezultati është i vlefshëm vetëm për mostrën e ujit të sjellë në laborator.

Normat e paraqitura në tabelë i referohen Standartit Aktual Shqiptar VKIM 319 datë 25.05.2016 për miratimin e rregullores "Cilësia e Ujit të Pijshëm"

Shefe e Shërbimit të Evidencave

dhe Shëndetit Mjedisor

Dr Dhurata HVSA



(Signature)





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

Shkodër më 03/04/2023

Fletë Analize Uji Nr 5

Mostra: Ujësjellës Postrribë. Marrësi I mostrës A. Haxhija

Sjellur në Laborator për analizë Datë 03.04.2023

Adresa: Qendra Shëndetësore Dragoç

Rezultatet e Analizës

Nr	Parametri	Njësia e matjes	Rezultati	Vlera parametrike
1	Aroma		Normale	E pranueshme për konsumim të e pa ndryshime jonizimale
2	Shija		Normale	E pranueshme për konsumim të e pa ndryshime jonizimale
3	Temperatura	°C	16	15
4	Turbullira	NTU	1.43	4
5	Turbullira	mg/l SiO ₂	4.03	10
6	Përqëndrimi I joneve të hidrogjenit (pH)	pH njësi	7.6	6.5-8.5
7	Nitrite (NO ₂ ⁻)	mg/l	0	0.5
8	Nitrate (NO ₃ ⁻)	mg/l	0	50
9	Amonjak (NH ₄)	mg/l	0	0.1
10	Oksidueshmëria	mg/lO ₂	0.56	5
11	Klori I lirë	mg/l	0.1	0.5

Analizuan

Specialistë të Shëndetit Mjedisor

L. Kuci
B. Smalhi

Teknike Shkencash Shëndetësore

A. Sokli



Shefe e Shërbimit të Epidemiologjisë

dhe Shëndetit Mjedisor

Dr Dhurata HYSA



Shënim: Rezultati është i vlefshëm vetëm për mostrën e ujit të sjellë në laborator.

Normat e paraqitura në tabelë i referohen Standartit Aktual Shqiptar VKIM 379

datë 25.05.2016 për miratimin e rregullores "Cilësia e Ujit të Pijshëm"

Data e pranimit të analizës
Shkodër, me 15/01/23

FLETË ANALIZE UJI
Cyësjellës Postibe

Adresa: Urdhura Shendetësore Mes
Instp. A. Haxhiu

REZULTATI

M.P.H = 6. E. coli

Data e përfundimit të analizave
Shkodër, me 17/01/23

Me delegim
Limolite Suci
SB

Laboratori

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MJEKU BAKTERIOLOG

[Handwritten signature]





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR
SHËRBIMI I EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETTIT MJEDISOR

Shkodër më 15/08/2023

FLETË ANALIZË UJI Nr. 72

Lloji I mostrës: Ujësjellës Postribë

Marrësi I mostrës: A Haxhija

Sjellur në Laborator për analizë Datë 15.08.2023

Adresa: Qendra Shëndetësore Mes.

Rezultatet e Analizës Fiziko-Kimike

Nr	Parametri	Rezultati	Vlera parametrike	Njësia e matjes	Metoda e Përcaktimit
1	Aroma	Normale	E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale		
2	Shija	Normale	E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale		
3	Temperatura	30	15	°C	
4	Turbullira	4.4	4	NTU	ISO 7027
5	Përqëndrimi I joneve të hidrogjenit (pH)	7.5	6.5-9.5	pH njësi	Metoda me fenol red
6	Amonjak (NH ₄)	0	0.1	mg/l	ISO 7159-1
7	Hekur	0.012	0.3	mg/l	EN 58-46-2
8	Oksidueshmëria	0.4	5	mg/l O ₂	S SHISO EN 245
9	Klori I lirë	0	0.5	mg/l	S SH ISO 7193

Analizuan

Specialistë të Shëndetit Mjedisor

L. Kuci JB

B. Smaili JB

Teknike Shkencash Shëndetësore

A. Sokoli JB

Shefe e Shërbimit të Epidemiologjisë

dhe Shëndetit Mjedisor

Dr Dhurata HYSA

Me delegim
L. Kuci JB

Tarçi JB



Shënim: Rezultati është i vlefshëm vetëm për mostrën e ujit të sjellë në tabelë.
Vlerat parametrike të paraqitura në tabelë i referohen Standartit Aktual Shkodër VKM 1379
datë 25.05.2016 për miratimin e rregullores "Cilësia e Ujit të Pijshëm".

FLETË ANALIZE UJI

Ujësjetës Postive

Adresa: Penobria Shëndetësore Duganos
kom. A. Haxhiu

REZULTATI

M.P.M = 3, E. Uli

Data e përfundimit të analizave
Shkodër, me 17/8/23

Laboratori

Me delegim
Lindita Juci
SH

MJEKU BAKTERIOLOG
M. M...

Fajta Gjuri
...
...





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR
SHËRBIMI I EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Shkodër më 15/08/2023

FLETË ANALIZË UJI Nr. 73

Lloji I mostrës: Ujësjellës Postribë

Marrësi I mostrës: A Haxhija

Sjellur në Laborator për analizë Datë 15.08.2023

Adresa: Qendra Shëndetësore Dragoç.

Rezultatet e Analizës Fiziko-Kimike

Nr	Parametri	Rezultati	Vlera parametrike	Njësia e matjes	Metoda e Përcaktimit
1	Aroma	Normale	E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale		
2	Shija	Normale	E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale		
3	Temperatura	29	15	°C	
4	Turbullira	3.14	4	NTU	ISO 7027
5	Përqëndrimi I joneve të hidrogjenit (pH)	7.5	6.5-9.5	pH njësi	Metoda me fund rreth
6	Amonjak (NH ₄)	0	0.1	mg/l	ISO 7150-1
7	Hekur	0	0.3	mg/l	DIN 38406-1
8	Oksidueshmëria	0.4	5	mg/O ₂	S SHISO EN 846
9	Klori I lirë	0	0.5	mg/l	S SH ISO 7390

Analizuan

Specialistë të Shëndetit Mjedisor

L. Kuci JB
B. Smajli JB

Teknike Shkencash Shëndetësore

A. Sokli JB

Shefe e Shërbimit të Epidemiologjisë

dhe Shëndetit Mjedisor

Dr Dhurata HYSA

Me delegim

Lindita Juci JB



Shënim: Rezultati është i vlefshëm vetëm për mostrën e ujit të sjellë në laborator

Vlerat parametrike të paraqitura në tabelë i referohen Standartit Aktual Shqiptar

datë 25.05.2016 për miratimin e rregullores "Cilësia e Ujit të Pijshëm".



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

Shkodër më 09/05/2023

Fletë Analize Uji Nr 26

Mostra: Ujësjellës Postribë.

Marrësi I mostrës A. Haxhija

Sjellur në Laborator për analizë Datë 09.05.2023

Adresa: *Rezervuari Rrasek*

Rezultatet e Analizës

Nr	Parametri	Njësia e matjes	Rezultati	Vlera parametrike
1	Aroma		Normale	E pranueshme për konsumim e pa ndryshime jonoraziale
2	Shija		Normale	E pranueshme për konsumim e pa ndryshime jonoraziale
3	Temperatura	°C	21	15
4	Turbullira	NTU	<u>6.64</u>	4
5	Turbullira	mg/l SiO ₂	4.42	10
6	Përqëndrimi I joneve të hidrogjenit (pH)	pH njësi	7.6	6.5-9.5
7	Nitrite (NO ₂ ⁻)	mg/l	<0.007	0.5
8	Nitrate (NO ₃ ⁻)	mg/l	<4.4	50
9	Amonjak (NH ₄)	mg/l	0	0.1
10	Hekur	mg/l	0	0.3
11	Klorure	mg/l	6.7	250
12	Fosfat	mg/l	0.34	2.5
13	Oksidueshmëria	mg/IO ₂	0.64	5
14	Klori I lirë	mg/l	0.5	0.5

Analizuan

Specialistë të Shëndetit Mjedisor

L. Kuci
B. Smajli

Teknike Shkencash Shëndetësore

A. Sobani

Shefe e Shërbimit të Epidemiologjisë

dhe Shëndetit Mjedisor

Dr Dhurata HYSA



DH



Shënim: Rezultati është i vlefshëm vetëm për mostrën e ujit të sjellë në laborator.

Normat e paraqitura në tabelë i referohen Standartit Aktual Shqiptar VKM 379

datë 25.05.2016 për miratimin e rregullores "Cilësia e Ujit të Pijshëm"

FLETË ANALIZË UJI

Adresa e klientit / mostrës: Qendra Shëndetësore
(Emri / mblemri)

Draçoc - Shkollë
(Qyteti / Fshati / Rruga / Nr.)


Marrësi i mostrës A. Haxhija Nr. mostre 3 Lloji i Mostrës ujë ujellës / kthet
(Inspektori)

Në prani të punonjësit ujësjellës / klient / mostër standarte _____

REZULTATI M. P. N. = 0

Data e leximit të analizave
Shkodër, më 14/05/2023

[Signature]
MJEKU BAKTERIOLOG
(Inspektori)



Laborantja
[Signature]
SHEFI I SHËRBIMIT





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

Shkodër më 09/05/2023

Fletë Analize Uji Nr 27

Mostra: Ujësjellës Postribë.

Marrësi I mostrës A. Haxhija

Sjellur në Laborator për analizë Datë 09.05.2023

Adresa: Qendra Shëndetësore Dragoc

Rezultatet e Analizës

Nr	Parametri	Njësia e matjes	Rezultati	Vlera parametrike
1	Aroma		Normale	E pranueshme për konsumim e pa ndryshime jonormale
2	Shija		Normale	E pranueshme për konsumim e pa ndryshime jonormale
3	Temperatura	°C	21	15
4	Turbullira	NTU	1.24	4
5	Përqëndrimi I joneve të hidrogjenit (pH)	pH njësi	7.6	6.5-9.5
6	Amonjak (NH ₄)	mg/l	0	0.1
7	Oksidueshmëria	mg/lO ₂	0.4	5
8	Klori I lirë	mg/l	0.4	0.5

Analizuan

Specialistë të Shëndetit Mjedisor

L. Kuci
B. Samaj

Teknike Shkencash Shëndetësore

A. Sokoli



Shefe e Shërbimit të Epidemiologjisë

dhe Shëndetit Mjedisor

Dr Dhurata HYSA

[Signature]

Shënim: Rezultati është i vlefshëm vetëm për mostrën e ujit të sjellë në laborator.

Normat e paraqitura në tabelë i referohen Standartit Aktual Shqiptar VKM 379

datë 25.05.2016 për miratimin e rregullores "Cilësia e Ujit të Pijshëm"




FLETË ANALIZË UJI

Adresa e klientit / mostrës: Qendra Shëndetësore
(Emri / mbiemri)
Mes - Shkodër
(Qyteti / Fshati / Rruga / Nr.)
Marrësi i mostrës A. Herlija Nr. mostre 4 Lloji i Mostrës Ujë ujë për përdorim
(Inspektori)
Në prani të punonjësit ujësjellës / klient / mostër standarte _____

REZULTATI M.P.N. = 0

Data e leximit të analizave
Shkodër, më 14/05/2023



Laborantja L. Gueta L. Gueta

SHEFI I SHËRBIMIT

M
N
MJEKU BAKTERIOLOG
Blumir Hysa





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

Shkodër më 09/05/2023

Fletë Analize Uji Nr 28

Mostra: Ujësjellës Postribë. Marrësi I mostrës A. Haxhija

Sjellur në Laborator për analizë Datë 09.05.2023

Adresa: Qendra Shëndetësore Mes

Rezultatet e Analizës

Nr	Parametri	Njësia e matjes	Rezultati	Vlera parametrike
1	Aroma		Normale	E pranueshme për konsumim e pa ndryshime jonormale
2	Shija		Normale	E pranueshme për konsumim e pa ndryshime jonormale
3	Temperatura	°C	21	15
4	Turbullira	NTU	1.19	4
5	Përqëndrimi I joneve të hidrogjenit (pH)	pH njësi	7.6	6.5-9.5
6	Amonjak (NH ₄)	mg/l	0	0.1
7	Oksidueshmëria	mg/lO ₂	0.48	5
8	Klori I lirë	mg/l	0.1	0.5

Analizuan

Specialistë të Shëndetit Mjedisor

L. Kuci


B. Smaglli
Teknike Shkencash Shëndetësore

A. Sokoli

Shefe e Shërbimit të Epidemiologjisë

dhe Shëndetit Mjedisor

Dr Dhurata HYSA




Shënim: Rezultati është i vlefshëm vetëm për mostrën e ujit të sjellë në laborator.
Normat e paraqitura në tabelë i referohen Standartit Aktual Shqiptar VKM 379
datë 25.05.2016 për miratimin e rregullores "Cilësia e Ujit të Pijshëm"

FLETË ANALIZË UJI

Adresa e klientit / mostrës: Burim Rrese R
Postarilicë - Shkodër
(Emri / mbiemri)
(Qyteti / Fshati / Rruga / Nr.)
Marrësi i mostrës A. Hoxhiç Nr. mostre 1 Lloji i Mostrës ujësjellës përdorues
(Inspektori)
Në prani të punonjësit ujësjellës / klient / mostër standarte _____

REZULTATI M. P. N. = 3 E U

Data e leximit të analizave
Shkodër, më 14/05/2023



Laborantja L. G. G. G.

SHEFI I SHËRBIMIT

M. Durato (Mjeshter)
MJEKU BAKTERIOLOG





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

Shkodër më 09/05/2023

Fletë Analize Uji Nr 25

Mostra: Ujësjellës Postribë.

Marrësi I mostrës A. Haxhija

Sjellur në Laborator për analizë Datë 09.05.2023

Adresa: *Burimi Rrasek*

Rezultatet e Analizës

Nr	Parametri	Njësia e matjes	Rezultati	Vlera parametrike
1	Aroma		Normale	E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale
2	Shija		Normale	E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale
3	Temperatura	°C	21	15
4	Turbullira	NTU	0.88	4
5	Turbullira	mg/l SiO ₂	4.45	10
6	Përqëndrimi I joneve të hidrogjenit (pH)	pH njësi	7.6	6.5-9.5
7	Nitrite (NO ₂ ⁻)	mg/l	0	0.5
8	Nitrate (NO ₃ ⁻)	mg/l	0	50
9	Amonjak (NH ₄)	mg/l	0	0.1
10	Hekur	mg/l	0	0.3
11	Klorure	mg/l	4.9	250
12	Fosfat	mg/l	0.07	2.5
13	Oksidueshmëria	mg/lO ₂	0.48	5

Analizuan

Specialistë të Shëndetit Mjedisor

L. Kuci
D. Smajli

Teknike Shkencash Shëndetësore

A. Sokoli

Shënim: Rezultati është i vlefshëm vetëm për mostrën e ujit të sjellë në laboratorin e analizës.


Normat e paraqitura në tabelë i referohen Standartit Aktual Shqiptar VKM 37/2012

datë 25.05.2016 për miratimin e rregullores "Cilësia e Ujit të Pijshëm"

Shefe e Shërbimit të Epidemiologjisë

dhe Shëndetit Mjedisor

Dr Dhurata HYSA



FLETË ANALIZE UJI

Qendra Shëndetësore ~~Mes~~ Dragoç

Adresa:

Ujësjetës. Dragoç


REZULTATI



MPN = 6 E. coli'

Data e përfundimit të analizave

Shkodër, me 07-07-2023

Laboratori

Shef Shkencë
Dr. Olumot, Hysa






REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

Shkodër më 05/07/2023

Fletë Analize Uji Nr 41

Mostra: Ujësjellës Postrisë.

Marrësi I mostrës A. Haxhija

Sjellur në Laborator për analizë Datë 05.07.2023

Adresa: Qendra Shëndetësore Dragoç

Rezultatet e Analizës

Nr	Parametri	Njësia e matjes	Rezultati	Vlera parametrike
1	Aroma		Normale	E pranueshme për konsumimin e pa ndryshime jonormale
2	Shija		Normale	E pranueshme për konsumimin e pa ndryshime jonormale
3	Temperatura	°C	28	15
4	Turbullira	NTU	<u>8.87</u>	4
5	Përqëndrimi I joneve të hidrogjenit (pH)	pH njësi	7.5	6.5-9.5
6	Nitrite (NO ₂ ⁻)	mg/l	0.019	0.5
7	Nitrate (NO ₃ ⁻)	mg/l	4.5	50
8	Amonjak (NH ₄)	mg/l	0	0.1
9	Oksidueshmëria	mg/IO ₂	0.56	5
10	Klori I lirë	mg/l	0	0.5

Analizuan
Specialistë të Shëndetit Mjedisor

L. Kuci
B. Smajli
Teknike Shkencash Shëndetësore

A. Sololi

Shefe e Shërbimit të Epidemiologjisë

dhe Shëndetit Mjedisor

Dr Dhurata HYSA



[Signature]



Shënim: Rezultati është i vlefshëm vetëm për mostrën e ujit të sjellë në laborator.
Normat e paraqitura në tabelë i referohen Standartit Aktual Shqiptar VKM 379
datë 25.05.2016 për miratimin e rregullores "Cilësia e Ujit të Pijshëm"

31

Data e pranimit të analizës
Shkodër, me 05-07-2023

FLETË ANALIZE UJI

Adresa:

Ujësjellës Poshmibe
Burrin Rrosek

REZULTATI

MPN = 6 E. coli'

Shkodër, me Data e përfundimit të analizave
07-07-2023

Laboratori

Shef Shërbimit
Dr. Dhimitër Shtylla

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRI E Mbrojtjes
MJEKUBAKTERIOLOG
26/07/2023

UJËSJELLËS
KONTRASTALIZIME
SHKODËR
SEKRETARIA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

Shkodër më 05/07/2023

Fletë Analize Uji Nr 39

Mostra: Ujësjellës Postribë. Marrësi I mostrës A. Haxhija

Sjellur në Laborator për analizë Datë 05.07.2023

Adresa: *Burimi Krasek*

Rezultatet e Analizës

Nr	Parametri	Njësia e matjes	Rezultati	Vlera parametrike
1	Aroma		Normale	E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale
2	Shija		Normale	E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale
3	Temperatura	°C	24	15
4	Turbullira	NTU	<u>8.04</u>	4
5	Përqëndrimi I joneve të hidrogjenit (pH)	pH njësi	7.5	6.5-9.5
6	Nitrite (NO ₂ ⁻)	mg/l	0.012	0.5
7	Nitrate (NO ₃ ⁻)	mg/l	<4.4	50
8	Amonjak (NH ₄)	mg/l	0	0.5
9	Natrium	mg/l	6	200
10	Oksidueshmëria	mg/IO ₂	0.88	5

Analizuan

Specialistë të Shëndetit Mjedisor

L. Kuci

B. Sanzari

Teknike Shkencash Shëndetësore

A. Sobani

Joshite norme
Shefe e Shërbimit të Epidemiologjisë

dhe Shëndetit Mjedisor

Dr Dhurata HVSA



[Signature]



Shënim: Rezultati është i vlefshëm vetëm për mostrën e ujit të sjellë në laborator.

Normat e paraqitura në tabelë i referohen Standartit Aktual Shqiptar VKM 379

datë 25.05.2016 për miratimin e rregullores "Cilësia e Ujit të Pijshëm"

FLETË ANALIZE UJI

Adresa:

Qendra Shëndetësore Mes
Ujësjell. Poshtë


REZULTATI

MPN = 6 E. coli'

Shkodër, me Data e përfundimit të analizave
07-07/2023

Laboratori

Shef Shërbimit
Dr. Dhimitër Hysa





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

Shkodër më 05/07/2023

Fletë Analize Uji Nr 41

Mostra: Ujësjellës Postrisë.

Marrësi I mostrës A. Haxhija

Sjellur në Laborator për analizë Datë 05.07.2023

Adresa: Qendra Shëndetësore Mes.

Rezultatet e Analizës

Nr	Parametri	Njësia e matjes	Rezultati	Vlera parametrike
1	Aroma		Normale	E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale
2	Shija		Normale	E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale
3	Temperatura	°C	29	15
4	Turbullira	NTU	<u>9.12</u>	4
5	Përqëndrimi I joneve të hidrogjenit (pH)	pH njësi	7.5	6.5-9.2
6	Nitrite (NO ₂ ⁻)	mg/l	0.018	0.5
7	Nitrate (NO ₃ ⁻)	mg/l	4.8	50
8	Amonjak (NH ₄)	mg/l	0	0.1
9	Oksidueshmëria	mg/IO ₂	0.64	5
10	Klori I lirë	mg/l	0	0.5

Analizuan

Specialistë të Shëndetit Mjedisor

L. Kuci
D. Smajli

Teknike Shkencash Shëndetësore

A. Sokoli

Shefe e Shërbimit të Epidemiologjisë

dhe Shëndetit Mjedisor

Dr Dhurata HVSA



Shënim: Rezultati është i vlefshëm vetëm për mostrën e ujit të sjellë në laborator.
Normat e paraqitura në tabelë i referohen Standartit Aktual Shqiptar VKM 379
datë 25.05.2016 për miratimin e rregullores "Cilësia e Ujit të Pijshëm"

FLETË ANALIZE UJI

Rezervuari'
Adresa: Ujësullis Postribë

REZULTATI


MPN = 3 E. coli

Data e përfundimit të analizave
Shkodër, me 07-07-2023

Shef Shkrimi
Dr. Dumitry Hysa

RESPIRACIONE
MIKROBIOLOGJE
MJEKU BAKTERIOLOG

Laboratori



SHKODËR
INJENIERI
SEKRETARIA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR

Shkodër më 05/07/2023

Fletë Analize Uji Nr 40

Mostra: Ujësjellës Postribë.

Marrësi I mostrës A. Haxhija

Sjellur në Laborator për analizë Datë 05.07.2023

Adresa: *Rezervuari Rrasek*

Rezultatet e Analizës

Nr	Parametri	Njësia e matjes	Rezultati	Vlera parametrike
1	Aroma		Normale	E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale
2	Shija		Normale	E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale
3	Temperatura	°C	24	15
4	Turbullira	NTU	<u>9.33</u>	4
5	Përqëndrimi I joneve të hidrogjenit (pH)	pH njësi	7.5	6.5-9.5
6	Nitrite (NO ₂)	mg/l	0.027	0.5
7	Nitrate (NO ₃)	mg/l	<4.4	50
8	Amonjak (NH ₄)	mg/l	0	0.1
9	Natrium	mg/l	6	200
10	Oksidueshmëria	mg/IO ₂	0.56	5
11	Klori I lirë	mg/l	0	0.5

Analizuan

Specialistë të Shëndetit Mjedisor

L. Kuci

Teknike Shkencash Shëndetësore

A. Sololi

Shefe e Shërbimit të Epidemiologjisë

dhe Shëndetit Mjedisor

Dr Dhurata HYSA

[Signature]



Shënim: Rezultati është i vlefshëm vetëm për mostrën e ujit të sjellë në laborator.
Normat e paraqitura në tabelë i referohen Standartit Aktual Shqiptar VKM 379
datë 25.05.2016 për miratimin e rregullores "Cilësia e Ujit të Pijshëm"

63
Data e pranimit të analizës
Shkodër, me 14.11.2023

FLETË ANALIZE UJI


Ujësjetës Postribë

Adresa: Qendra Shëndetësore Mës

Ymp. A. Hoxhija

REZULTATI

M.P.N. = S.E.Coli



Data e përfundimit të analizave
Shkodër, me 16.11.2023

Laboratori

Lejla Gurokaj
Gjyshore Gjyshore

MJEKU BAKTERIOLOG

Iliridaq Lupo
u





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVË TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR
SHËRBIMI I EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Shkodër më 14/11/2023

FLETË ANALIZË UJI Nr. 95

Lloji I mostrës: Ujësjiellës Postrribë

Marrësi I mostrës A. Haxhija

Sjellur në Laborator për analizë me Datë 14.11.2023

Adresa: *Qendra Shëndetësore Mes.*

Rezultatet e Analizës Fiziko-Kimike

Nr	Parametri	Rezultati	Vlera parametrike	Njësia e matjes	Metoda e Përcaktimit
1	Aroma	Normale	<i>E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale</i>		
2	Shija	Normale	<i>E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale</i>		
3	Temperatura	16	15	°C	
4	Turbullira	4.4	4	NTU	ISO 7027
	Turbullira	3.59	10	mg/l SiO ₂	DIN 38405-21
5	Përqëndrimi I joneve të hidrogjenit (pH)	7.5	6.5-9.5	pH njësi	Metoda me fenol red
6	Nitrite (NO ₂ ⁻)	0	0.5	mg/l	ISO 6777
7	Nitrate (NO ₃ ⁻)	2.9	50	mg/l	DIN 38405-9
8	Amonjak (NH ₄)	0	0.1	mg/l	DIN 38406-1
9	Oksidueshmëria	0.64	5	mg/lO ₂	S SHISO EN 8467
10	Klori I lirë	0	0.5	mg/l	S SHISO 7393

Analizuan

Specialistë të Shëndetit Mjedisor

L. Kuci

B. Smalhi


Teknike Shkencash Shëndetësore

S. Solu

Shefe e Shërbimit të Epidemiologjisë

dhe Shëndetit Mjedisor

Dr Dhurata HYSA



Shënim: Rezultati është i vlefshëm vetëm për mostrën e ujit të sjellë në laborator.

Vlerat parametrike të paraqitura në tabelë i referohen Standartit Aktual Shqiptar VKM 379 datë 25.05.2016 për miratimin e rregullores "Cilësia e Ujit të Pijshëm".



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR
SHËRBIMI I EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Shkodër më 14/11/2023

FLETË ANALIZË UJI Nr. 96

Lloji I mostrës: Ujësjellës Postribë

Marrësi I mostrës A. Haxhija

Sjellur në Laborator për analizë me Datë 14.11.2023

Adresa: Qendra Shëndetësore Dragoç.

Rezultatet e Analizës Fiziko-Kimike

Nr	Parametri	Rezultati	Vlera parametrike	Njësia e matjes	Metoda e Përcaktimit
1	Aroma	Normale	<i>E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale</i>		
2	Shija	Normale	<i>E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale</i>		
3	Temperatura	16	15	°C	
4	Turbullira	<u>5.01</u>	4	NTU	ISO 7027
	Turbullira	3.33	10	mg/l SiO ₂	DIN 38405-21
5	Përqëndrimi I joneve të hidrogjenit (pH)	7.4	6.5-9.5	pH njësi	Metoda me fenol red
6	Nitrite (NO ₂ ⁻)	0	0.5	mg/l	ISO 6777
7	Nitrate (NO ₃ ⁻)	<4.4	50	mg/l	DIN 38405-9
8	Amonjak (NH ₄)	0	0.1	mg/l	DIN 38406-1
9	Oksidueshmëria	2.32	5	mg/l O ₂	S SHISO EN 8467
10	Klori I lirë	0	0.5	mg/l	S SHISO 7393

Analizuan

Specialistë të Shëndetit Mjedisor

L. Kuci JB

B. Smajli D

Teknike Shkencash Shëndetësore

A. Solow A

Shënim: Rezultati është i vlefshëm vetëm për mostrën e ujit të sjellë në laborator.

Vlerat parametrike të paraqitura në tabelë i referohen Standartit Aktual Shqiptar VKM 379 datë 25.05.2016 për miratimin e rregullore "Cilësia e Ujit të Pijshëm".

Shefe e Shërbimit të Epidemiologjisë

dhe Shëndetit Mjedisor

Dr Dhurata HYSA





REPUBLIKA E SHqipërisë

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR
SHËRBIMI I EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Shkodër më 18/12/2023

FLETË ANALIZË UJI Nr. 98

Lloji i mostrës: Ujësjellës Postrribë

Marrësi i mostrës A. Haxhija

Sjellur në Laborator për analizë me Datë 18.12.2023

Adresa: *Qendra Shëndetësore Dragoç.*

Rezultatet e Analizës Fiziko-Kimike

Nr	Parametri	Rezultati	Vlera parametrike	Njësia e matjes	Metoda e Përcaktimit
1	Aroma	Normale	<i>E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale</i>		
2	Shija	Normale	<i>E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale</i>		
3	Temperatura	13	15	°C	
4	Turbullira	3.64	4	NTU	ISO 7027
5	Përqëndrimi I joneve të hidrogjenit (pH)	7.5	6.5-9.5	pH njësi	Metoda me fenol red
6	Nitrite (NO ₂ ⁻)	0	0.5	mg/l	ISO 6777
7	Nitrate (NO ₃ ⁻)	0	50	mg/l	DIN 38405-9
8	Amonjak (NH ₄)	0	0.1	mg/l	DIN 38406-1
9	Hekur	<0.05	0.3	mg/l	DIN 38406-1
10	Alumini	0	0.2	mg/l	DIN ISO 10566
11	Oksidueshmëria	0.72	5	mg/O ₂	S SHISO EN 8467
12	Klori I lirë	0	0.5	mg/l	S SHISO 7393

Analizuan

Specialistë të Shëndetit Mjedisor

L. Kuci
B. Smajci
A. Sokoli

Teknike Shkencash Shëndetësore

Shënim: Rezultati është i vlefshëm vetëm për mostrën e ujit të sjellë në laborator.

Vlerat parametrike të paraqitura në tabelë i referohen Standartit Aktual Shqiptar VKM 379 datë 25.05.2016 për miratimin e rregullores "Cilësia e Ujit të Pijshëm".

Shefe e Shërbimit të Epidemiologjisë

dhe Shëndetit Mjedisor

Dr Dhurata HYSA

[Signature]





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR
SHËRBIMI I EPIDEMIOLOGJISË DHE SHËNDETIT MJEDISOR

Shkodër më 18/12/2023

FLETË ANALIZË UJI Nr. 97

Lloji i mostrës: Ujësjellës Postrribë

Marrësi i mostrës A. Haxhija

Sjellur në Laborator për analizë me Datë 18.12.2023

Adresa: *Qendra Shëndetësore Mes.*

Rezultatet e Analizës Fiziko-Kimike

Nr	Parametri	Rezultati	Vlera parametrike	Njësia e matjes	Metoda e Përcaktimit
1	Aroma	Normale	<i>E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale</i>		
2	Shija	Normale	<i>E pranueshme për konsumatorin e pa ndryshime jonormale</i>		
3	Temperatura	12	15	°C	
4	Turbullira	<u>9.71</u>	4	NTU	ISO 7027
5	Përqëndrimi I joneve të hidrogjenit (pH)	7.5	6.5-9.5	pH njësi	Metoda me fenol red
6	Nitrite (NO ₂ ⁻)	0	0.5	mg/l	ISO 6777
7	Nitrate (NO ₃ ⁻)	0	50	mg/l	DIN 38405-9
8	Amonjak (NH ₄)	0	0.1	mg/l	DIN 38406-1
9	Hekur	0.1	0.3	mg/l	DIN 38406-1
10	Alumini	0	0.2	mg/l	DIN ISO 10566
11	Oksidueshmëria	0.8	5	mg/IO ₂	S SHISO EN 8467
12	Klori I lirë	0	0.5	mg/l	S SHISO 7393

Analizuan

Specialistë të Shëndetit Mjedisor

L. Kuci *SB*

B. Smajli *Q*

Teknike Shkencash Shëndetësore

A. Soteli *Q*

Shefe e Shërbimit të Epidemiologjisë

dhe Shëndetit Mjedisor

Dr Dhurata Haxhija



Shënim: Rezultati është i vlefshëm vetëm për mostrën e ujit të sjellë në laborator.

Vlerat parametrike të paraqitura në tabelë i referohen Standartit Aktual Shqiptar VKM 379 datë 25.05.2016 për miratimin e rregullores "Cilësia e Ujit të Pijshëm".